SUJET BLANC NON OFFICIEL

CAP Rentrayeur (options : A Tapis / B Tapisseries)

Entraînement professionnel - CAP rentrayeur option A tapis [a5a0b0092eef]

Édition 2026

Sujet d'entraînement rédigé par FormaV. Il n'a pas été donné à l'examen : ce n'est ni un sujet officiel ni une annale. Les entreprises et les données qu'il contient sont fictives.

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAP Rentrayeur, veuillez visiter : caprentrayeur.fr/annales-sujets-et-corriges

CAP rentrayeur option A tapis

Sujet blanc d’entraînement — CAP rentrayeur, option A tapis

Sujet blanc original FormaV. Contexte, entreprises, documents techniques et données de travail fictifs à visée pédagogique. Ce document ne constitue ni une annale de session ni un sujet ou corrigé officiel.

Situation professionnelle

Sujet blanc original — niveau CAP, option A tapis. Il propose deux études professionnelles fictives et indépendantes : la reconstitution d’un motif dans un tapis et la préparation d’une réparation d’extrémité avec franges. Le diplôme indiqué dans le cadre fourni a pour première session 1976. Ce sujet d’entraînement ne constitue ni un document officiel d’examen ni une validation de compétences.

Tous les ateliers, tapis, observations, valeurs, consignes de stock et conventions de calcul ci-dessous sont fictifs et pédagogiques. Les conventions chiffrées sont des consignes internes propres aux cas, et non des règles générales. Répondez uniquement à partir des documents du sujet. Les études demandent de préparer et de justifier des interventions par écrit : elles ne remplacent pas une réalisation pratique en atelier.

Durée conseillée : 120 minutes. Aucun document, matériel, photographie ou observation extérieure n’est nécessaire. Pour la question de dessin, reproduisez la grille à l’échelle demandée sur votre copie ; les dimensions, les axes et le motif complet sont fournis dans le sujet.

Document D1 — Étude 1 — fiche de constat et commande de restauration d’un tapis

Situation fictive. L’atelier pédagogique « La Trame claire » reçoit un tapis noué d’inspiration orientale, désigné dans le dossier par la référence T-17. La cliente demande de combler un petit trou au centre d’un motif floral géométrisé. L’objectif du cas est de préparer une reconstitution lisible et compatible avec les zones conservées, sans prétendre établir l’origine historique réelle du tapis.

Constat écrit à l’accueil : la zone manquante est rectangulaire et mesure 4,0 cm de large sur 3,5 cm de haut. Les limites du trou sont stables dans le cas étudié. Les zones voisines conservent les couleurs et la disposition répétitive du motif. La largeur est partagée en 8 colonnes égales et la hauteur en 7 rangées égales. Chaque case mesure donc 0,5 cm de côté. Les colonnes sont numérotées de gauche à droite, de 1 à 8 ; les rangées de haut en bas, de 1 à 7. Une case correspond à un point compté dans le modèle pédagogique du présent sujet.

Légende de la reconstitution : A = ivoire, B = bleu sourd, C = rouge brun, D = vert grisé, E = ocre. La matrice ci-dessous donne la couleur de chaque case, dans l’ordre des colonnes 1 à 8. Elle est la base complète du dessin à reconstituer.

Rangée	Cases, de la colonne 1 à la colonne 8
1	A, A, B, B, B, B, A, A
2	A, B, C, C, C, C, B, A
3	B, C, D, D, D, D, C, B
4	B, C, D, E, E, D, C, B
5	B, C, D, D, D, D, C, B
6	A, B, C, C, C, C, B, A
7	A, A, B, B, B, B, A, A

Échantillons fictifs disponibles dans le cas : les fils A à E sont tous des laines de restauration proposées par l'atelier. Pour cette reconstitution, la fiche de choix interne demande de privilégier la laine dont la nuance et l'aspect se rapprochent des parties conservées. Un fil de soie est aussi présent au stock, mais sa brillance est nettement supérieure à celle observée sur la zone conservée ; la fiche de commande ne le recommande donc pas pour ce motif. Cette appréciation est une donnée de l'étude, pas une prescription universelle.

Repère	Fibre et aspect de l'échantillon fictif	Longueur disponible
A, ivoire	Laine, mat, nuance proche de la bordure conservée	1,20 m
B, bleu sourd	Laine, mat, nuance proche du motif conservé	1,50 m
C, rouge brun	Laine, mat, nuance proche du motif conservé	1,00 m
D, vert grisé	Laine, mat, nuance proche du motif conservé	0,80 m
E, ocre	Laine, mat, nuance proche du motif conservé	0,20 m
S, ivoire brillant	Soie, brillante, contraste d'aspect avec la zone conservée	0,60 m

Le dossier ne fournit pas d'analyse de laboratoire, d'âge vérifié ou de composition certaine du tapis. Il est demandé de raisonner sur les indices et les consignes fictives disponibles, sans transformer ces indices en certitude historique.

Document D2 — Étude 1 — conventions internes de préparation et de contrôle

Cette fiche complète le dossier T-17. Les gestes mentionnés sont des repères de préparation écrite : aucune intervention matérielle n'est demandée dans ce sujet.

Repères techniques fournis pour le cas : la chaîne désigne ici l'ensemble des fils longitudinaux qui portent la structure du tapis ; la trame est le fil transversal passé entre les fils de chaîne. Pour le trou de T-17, le projet pédagogique prévoit de rétablir la structure par les opérations de chaînage et de tramage, puis de remplir le motif à points comptés en suivant la matrice de D1. Le dessin se prépare avant l'intervention ; les limites conservées et les couleurs de la matrice servent de repères. Le sujet ne demande ni de déterminer un type de nœud ni de produire un geste d'atelier.

Modèle de consommation fictif imposé par l'atelier pour les calculs : chaque case de la matrice compte pour un point. Le modèle estime 6 cm de fil par point, quelle que soit la couleur. On ajoute ensuite une réserve de 15 % à la longueur calculée pour chaque couleur. Pour comparer le besoin au stock, on arrondit chaque longueur nécessaire séparément au multiple supérieur de 10 cm. Ces chiffres sont une convention interne de l'exercice, pas une consommation réelle garantie.

Contrôles écrits demandés par la fiche de suivi : avant d'arrêter le choix des fils, comparer les échantillons aux zones conservées en tenant compte de la nuance et de l'aspect ; vérifier que chaque couleur prévue est disponible en quantité suffisante selon le modèle interne ; après préparation du dessin, contrôler la correspondance entre le numéro de rangée, les colonnes et la légende. Dans le compte rendu, distinguer ce qui a été constaté de ce qui est seulement proposé. Si un doute sur la continuité du motif demeure, le signaler plutôt que d'inventer une partie non documentée.

La fiche de suivi attend une proposition de restauration lisible, limitée à la zone manquante, et cohérente avec les éléments conservés. Elle n'impose pas de reconstituer un motif au-delà des dimensions indiquées dans D1.

Document D3 — Étude 2 — dossier fictif de réparation d'une extrémité et de ses franges

Situation fictive distincte. L'atelier pédagogique reçoit un tapis référencé T-24. Le dossier de constat décrit une déchirure centrée sur une extrémité, dans une zone de 3,0 cm de large. Six fils longitudinaux de chaîne sont signalés comme rompus dans cette zone. Le chef, c'est-à-dire l'extrémité tissée du tapis avant les franges, est défait sur 2,0 cm de profondeur au droit de la déchirure. Les fils de trame voisins sont présents selon l'observation fictive. Le dossier ne signale pas de rupture de la lisière latérale.

Les franges existantes sont absentes sur toute la largeur du tapis. La largeur mesurée pour ce cas est de 24,0 cm. La fiche de commande interne demande de préparer 16 franges nouées régulièrement réparties, en laissant une marge de 0,75 cm depuis chacun des deux bords. Les franges seront espacées de 1,50 cm, d'axe en axe. Pour ce cas seulement, la longueur de fil prévue pour une frange est de 36 cm, marge de nouage comprise. L'atelier ajoute une réserve de 10 % à la longueur totale calculée, puis arrondit le résultat au dixième de mètre supérieur. Le stock fictif du fil retenu pour les franges est de 0,70 m.

Fiche de préparation interne : pour organiser la réparation, repérer d'abord les fils rompus et la limite du chef défait ; préparer le rétablissement des fils de chaîne concernés, puis la reprise de la zone du chef et la remise en place de la trame selon les éléments conservés. Prévoir les franges nouées à partir du nombre, de l'espacement et des marges imposés dans la commande. Cette fiche donne un ordre de réflexion pour le cas, sans constituer un mode opératoire détaillé ni une consigne universelle.

Critères de contrôle proposés par le dossier : comparer la répartition des nouvelles franges avec les espacements indiqués ; vérifier que les deux marges sont respectées et que la réparation reste centrée sur la zone endommagée ; vérifier visuellement la continuité de l'extrémité avec les fils conservés ; consigner séparément les six fils de chaîne rompus, les 2,0 cm de chef défait et l'absence de rupture de lisière observée. Le compte rendu doit signaler toute réserve ou information manquante au lieu de la compléter par supposition.

Le cas ne fournit pas de longueur historique de franges, de caractéristique d'origine vérifiée ni de prélèvement de fil ancien. La longueur de 36 cm et le stock de 0,70 m sont uniquement les données de la commande fictive d'entraînement.

Travail demandé

Barème pédagogique proposé : 46 points. Ce barème et la durée conseillée ne sont pas un barème ou une durée officiels.

Étude 1 — Étude professionnelle 1 — reconstituer un motif dans un tapis

E1-Q1 · 3 point(s)

À partir du constat de D1, rédigez un diagnostic factuel en indiquant les dimensions de la zone manquante, le nombre de colonnes et de rangées, la taille d’une case et les éléments conservés qui peuvent guider la reconstitution. Séparez les observations des suppositions.

Ressources : D1

E1-Q2 · 3 point(s)

En vous appuyant sur les repères de D2, indiquez dans quel ordre général vous prépareriez les opérations de chaînage, de tramage et de remplissage à points comptés pour ce trou. Pour chaque opération, précisez à quoi elle contribue dans le cas T-17.

Ressources : D1, D2

E1-Q3 · 3 point(s)

Choisissez les fils à retenir pour les cinq couleurs A à E. Justifiez votre choix à partir de la fibre, de l’aspect, des nuances et des consignes fictives de D1. Expliquez pourquoi le fil S n’est pas retenu dans cette proposition.

Ressources : D1

E1-Q4 · 4 point(s)

Comptez, dans la matrice de D1, le nombre de cases correspondant à chacune des couleurs A, B, C, D et E. Vérifiez que la somme de vos cinq effectifs correspond au nombre total de cases du trou.

Ressources : D1

E1-Q5 · 5 point(s)

Appliquez le modèle interne de D2. Calculez, pour chaque couleur, la longueur de fil de base, puis ajoutez 15 % de réserve et arrondissez séparément au multiple supérieur de 10 cm. Donnez le besoin arrondi total en mètres et indiquez, couleur par couleur, si le stock de D1 est suffisant.

Ressources : D1, D2

E1-Q6 · 5 point(s)

Sur votre copie, dessinez à l’échelle 1:1 une grille de reconstitution de 4,0 cm de largeur sur 3,5 cm de hauteur, composée de 8 colonnes et de 7 rangées de cases de 0,5 cm de côté. Inscrivez les couleurs dans les cases en reproduisant exactement la matrice de D1 et ajoutez une légende A à E. Les colonnes se lisent de gauche à droite et les rangées de haut en bas.

Ressources : D1

E1-Q7 · 3 point(s)

Rédigez deux contrôles à effectuer avant l'intervention et deux points à vérifier sur le dessin préparé. Formulez-les comme des critères observables et conformes à la fiche de suivi de D2.

Ressources : D1, D2

Étude 2 — Étude professionnelle 2 — préparer une réparation d'extrémité et des franges

E2-Q1 · 3 point(s)

À partir de D3, résumez le diagnostic de T-24 en distinguant les atteintes constatées, leur étendue et l'élément explicitement observé comme intact. N'ajoutez aucune caractéristique qui ne figure pas au dossier.

Ressources : D3

E2-Q2 · 3 point(s)

Vérifiez la disposition demandée des 16 franges : à partir des marges de 0,75 cm et de l'espacement de 1,50 cm, calculez la distance entre les axes de la première et de la dernière frange. Indiquez si cette disposition respecte la largeur de 24,0 cm.

Ressources : D3

E2-Q3 · 4 point(s)

Calculez la longueur totale de fil nécessaire pour 16 franges de 36 cm chacune, puis ajoutez la réserve de 10 % et appliquez l'arrondi au dixième de mètre supérieur prévu par D3. Comparez le résultat au stock de 0,70 m et concluez.

Ressources : D3

E2-Q4 · 4 point(s)

Proposez un ordre général de préparation de la réparation, en reliant les fils de chaîne rompus, le chef défait, la trame et les franges nouées. Appuyez votre réponse sur les indications de la fiche interne et ne donnez pas de geste technique non décrit dans le dossier.

Ressources : D3

E2-Q5 · 3 point(s)

Rédigez une note de constat destinée au dossier client, en séparant les faits observés des choix de préparation. La note doit mentionner les six fils de chaîne rompus, les 2,0 cm de chef défait, l'absence de rupture de lisière observée et la proposition de 16 franges.

Ressources : D3

E2-Q6 · 3 point(s)

Formulez trois critères de contrôle après réparation, dont un portant sur les marges et l'espacement des franges, un sur la continuité de l'extrémité et un sur la traçabilité des constats. Chaque critère doit pouvoir être vérifié à partir de D3.

Ressources : D3

Sources du cadre de compétences

Les sources définissent les compétences visées ; elles ne publient pas ce sujet blanc. Les données techniques du cas sont fournies dans les documents précédents.

- CAP - Rentrayeur - option A tapis, option B tapisserie
- Instructions relatives à la nature et au déroulement des épreuves
- Règlement d'examen
- Définition de l'emploi
- Annexe II
- Arrêté

Continue à t'entraîner

Retrouve tous les sujets et corrigés du CAP Rentrayeur, classés par épreuve et par année :
caprentrayeur.fr/annales-sujets-et-corriges

Pour réviser tout le programme avant l'examen, les Fiches de Révision du CAP Rentrayeur reprennent l'essentiel de chaque épreuve :
caprentrayeur.fr/fiches-de-revision

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.